

WRZESIEŃ 2020



PRZYSZŁOŚĆ NALEŻY
DO KERAMZYTU



KATALOG PROJEKTÓW DOMÓW JEDNORODZINNYCH



DOM Z KERAMZYTU[®]
D.S. DARIUSZ SYWAK

WENTYLACJA MECHANICZNA (REKUPERACJA) KELLER

Centrala rekuperacyjna KELLER to nowoczesna jednostka o wydajności 350 / 450 oraz 500 m³ /h @ 100Pa. Do konstrukcji użyte zostały najnowocześniejsze tworzywa sztuczne, wymiennik przeciwprądowy z PET, samonośna obudowa z materiału EPP. Pracą urządzenia steruje automatyka korzystająca z funkcji bezprzewodowej komunikacji ze sterownikami i czujnikami. Dodatkowo centralę KELLER można podłączyć do Internetu i sterować przy użyciu aplikacji mobilnej.

Najważniejsze cechy rekuperatora KELLER:

- Maksymalny odzysk ciepła,
- Certyfikowany wymiennik przeciwprądowy z materiału PET o wysokiej skuteczności,
- Nowoczesna obudowa z polipropylenu spienionego (EPP),
- Wysoka izolacyjność termiczna i akustyczna,
- Wysoka odporność mechaniczna,
- Lekka konstrukcja,
- Produkt POLSKI.

KELLER

POMPA CIEPŁA DE DIETRICH

Firma D.S. Dariusz Sywak oferuje swoim klientom sprawdzone i nowoczesne rozwiązania ekologicznych produktów dopasowanych do potrzeb i wymagań każdej rodziny.

Pompa ciepła typu powietrze/woda, która zapewni Tobie szybki zwrot nakładów inwestycyjnych, konkurencyjną cenę i proste działanie. De Dietrich stworzył to, o czym marzyłeś.

Odkryj rozwiązanie kompaktowe, oszczędne i ekologiczne. Idealne dla ogrzewania i chłodzenia. Dla uzyskania dodatkowej oszczędności energii i ochrony środowiska, wytwarzaj ciepłą wodę użytkową przy pomocy pompy ciepła ze zintegrowanym pod wspólną obudową podgrzewacze. Urządzenie pracuje bardzo dyskretnie i reaguje natychmiast na bieżące potrzeby:

- Wytwarzanie ciepłej wody
- Cicha praca
- Łatwe sterowanie dla zapewnienia komfortu
- Ułatwione instalowanie, dzięki kompletnemu wyposażeniu

getycznego. Własny prąd to oszczędności na rachunkach za energię oraz poszanowanie kopalnych zasobów energetycznych.

Kompletne zestawy fotowoltaiczne idealnie wkomponowują się w nowoczesne wzornictwo i stają się wyznacznikiem zdrowego i ekologicznego stylu życia. Eleganckie, połyskujące w słońcu panele fotowoltaiczne to propozycja dla osób otwartych na nowe doświadczenia i śledzących najnowsze trendy. Dzięki pakietowi fotowoltaicznemu z pompą ciepła będziesz mógł w najwyższym stopniu wykorzystać energie odnawialne! Będziesz produkować swój własny prąd, który zasili pompę ciepła, wykorzystującą źródło czystej energii z powietrza. W razie, gdy zajdzie taka potrzeba, zawsze możesz liczyć na wsparcie dodatkowej grzałki elektrycznej, którą zasili Twój własny, darmowy prąd. Ochrona środowiska na pierwszym miejscu.

De Dietrich

KOTŁY GAZOWE

Firma D.S. Dariusz Sywak stale współpracuje z producentem kotłów gazowych jedno-funkcyjnych i dwu-funkcyjnych firmą Fondital, liderem systemów ogrzewania. Produkty odznaczają się najwyższym standardem wydajności, niskim zużyciem oraz doskonałymi wynikami.

Oferujemy dostępność o różnorodnej mocy, dopasowane do wszelkich potrzeb użytkowników ogrzewania.

Gwarantujemy pomoc i konsultacje w wyborze optymalnego rozwiązania które zapewni komfort, bezpieczeństwo i oszczędności związane z długoletnim użytkowaniem.



ZAUFANIE BUDUJE SIĘ LATAMI



Budujemy przede wszystkim w technologii keramzytowej bez jakichkolwiek ograniczeń modułowych, od domków jednorodzinnych, wolnostojących, w zabudowie bliźniaczej i szeregowej, poprzez domy wielorodzinne, a także budynki użyteczności publicznej.

Nasza oferta jest bardzo przejrzysta, zajmiemy się Państwa inwestycją od początku do końca. Jesteśmy znani z kompleksowej i profesjonalnej obsługi klienta.

NASZA FIRMA ZAPEWNI PAŃSTWU:

- pomoc w uzyskaniu korzystnych warunków kredytowania inwestycji;
- profesjonalną pomoc związaną z przygotowaniem inwestycji począwszy od doradztwa w zakresie wyboru działki pod budowę, badań geotechnicznych terenu, przygotowania mapy do celów projektowych, wystąpienia o techniczne warunki przyłączenia itp., aż po pomoc w uzyskaniu pozwolenia na budowę;
- doradztwo techniczne na etapie projektu w zakresie doboru sprawdzonych, optymalnych i energooszczędnych technologii;
- możliwość wykonania indywidualnego projektu dopasowanego do potrzeb przyszłych mieszkańców i wybranej przez Inwestora działki budowlanej jak również pomoc w doborze najbardziej odpowiedniego i optymalnego projektu domu;
- kompleksową i terminową realizację inwestycji w technologii keramzytowej (8-10 tygodni od uzyskania pozwolenia na budowę) zgodnie ze sztuką budowlaną;
- profesjonalny nadzór autorski projektanta oraz kierownika budowy nad realizowaną inwestycją;
- dogodne warunki rozliczeń (indywidualnie dopasowane dla każdego klienta, zgodnie z jego preferencjami);
- na bieżąco raportujemy o postępach prac i odpowiadamy na wszystkie pytania, a cały stres związany z inwestycją bierzemy na siebie;
- dbamy o spokój i zadowolenie klienta.



INWESTYCJA:
Zielone Tarasy w Chojnowie



INWESTYCJA:
Apartamenty Lindego w Legnicy

KERAMZYT - CO TO JEST?

Keramzyt jest lekkim kruszywem ceramicznym otrzymywanym w procesie wypalenia w wysokiej temperaturze (ok. 1200°C) mieszaniny gliny i łupków.

Dzięki porowatej strukturze (puste pory wypełnione są powietrzem) jest doskonałym izolatorem ciepła.

Keramzyt znajduje zastosowanie na wielu płaszczyznach. Warto zauważyć, że jedynie keramzyt ma tak szerokie zastosowanie - żaden inny materiał budowlany nie jest tak uniwersalny.

STOSOWANY JEST M.IN. DO:

- ścian,
- płyt dachowych,
- elementów stropowych,
- krycia gruntów wokół rabat kwiatowych i krzewów,
- oczyszczalni ścieków i drenażu,
- w geotechnice i radiestezji.

DLACZEGO KERAMZYT?

Jest on chemicznie obojętny, bezwonny, odporny na wilgoć, działanie pleśni, grzybów, owadów i gryzoni. Nawet przy 1100°C właściwości materiału pozostają nie zmienione - a ujemne temperatury nie obniżają jego mrozoodporności.

Małej gęstości pozornej zawdzięcza bardzo dobre właściwości termoizolacyjne i termoakumulacyjne.

JAK POWSTAJĄ DOMY **PREFABRYKOWANE** Z KERAMZYTU?

Proces budowy domu z prefabrykatów keramzytowych składa się z kilku części. Wśród nich są:

- zamówienie i produkcja elementów prefabrykowanych,
- transport elementów prefabrykowanych na plac budowy,
- montaż elementów prefabrykowanych,
- uzbrojenie domu czyli montaż instalacji wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej w gotowych kanałach,
- pokrycie dachu.

Decydując się na podjęcie współpracy z naszą firmą, poza powyższymi elementami, które są podstawą, mogą Państwo liczyć na dodatkowe korzyści.

W naszym zakresie leżeć będzie również:

- przygotowanie projektu domu (standardowego lub indywidualnego),
- wykończenie zewnętrzne (ocieplenie, elewacja, montaż rynien i rur spustowych),
- montaż stolarki zewnętrznej.

Jeśli zdecydują się Państwo na tę formę współpracy, wykończymy podłogi w nowym domu przy użyciu paneli, glazury, wykładziny etc., pokryjemy ściany tynkiem, pomalujemy, wytapetujemy, wyposażymy łazienkę i kuchnię.

Ponadto, oferujemy również możliwość wykonania mebli na wymiar!





KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI

10 POWODÓW BY POSTAWIĆ NA KERAMZYT

1. **Domy z keramzytu są ZDROWE.** Prefabrykowane elementy, które trafiają na plac budowy, mają pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny. Surowiec, którego używa się do ich produkcji, wykorzystywany jest również do tworzenia kubków do gorących napojów, tacek do żywności itp. Na domiar, w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wypełnia się nimi materace przeciwoleżynowe dla wcześniaków!
2. Keramzyt dba o nasze SAMOPOCZUCIE I KOMFORT MIESZKANIA, zapewniając bardzo dobry mikroklimat wewnątrz budynku. W mieszkaniach z prefabrykatów keramzytowych **LEPIEJ CZUJĄ SIĘ ASTMATYCY I ALERGICY.**
3. Prefabrykowane domy keramzytowe są **PODWÓJNIE KONTROLOWANE.** Najpierw w fabryce, przy procesie produkcji prefabrykatów, następnie na placu budowy.
4. Keramzyt jest niezwykle odporny na wysoką temperaturę, dzięki czemu domy z keramzytu mają **NAJWYŻSZĄ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ.**
5. Domy z prefabrykatów keramzytowych to oszczędność czasu - **MOŻNA JE POSTAWIĆ ZALEDWIE W 8 TYGODNI.**
6. Keramzyt jest NIEPALNY, OBOJĘTNY CHEMICZNIE, ODPORNY NA WODĘ, PLEŚŃ, GRZYBY I GRYZONIE.
7. Domy z keramzytu są **CICHE I CIEPŁE.** Dzięki dużej bezwładności cieplnej płynnie reguluje temperaturę wewnątrz pomieszczeń.
8. Keramzyt pozwala na **ELASTYCZNOŚĆ** - z łatwością, przy jego użyciu, wybudujemy łuki, skosy, otwory etc. - granicą jest jedynie Państwa wyobraźnia.
9. Prefabrykaty keramzytowe są **GŁADKIE**, dzięki czemu ściany bez problemu pokryjemy farbą czy tapetą.
10. Każdy element domu z keramzytu jest **WNIKLIWIE PRZEMYŚLANY** - zawiera puszki elektryczne, otwory na instalacje grzewczą i sanitarną.



WIATROŁĄP	4,1 m ²
HOLL / KORYTARZ	8,7 m ²
ŁAZIENKA + WC	7,2 m ²
WC	1,5 m ²
POKÓJ DZIENNY	28,5 m ²
KUCHNIA	6,9 m ²
POKÓJ	7,1 m ²
POKÓJ	9,0 m ²
POKÓJ	11,2 m ²
GARDEROBA	4,1 m ²
POM. TECHNICZNE	1,7 m ²
GARAŻ	34,4 m ²



Powierzchnia użytkowa **160,9 m²**




Dom o zwartej bryle, przekrytej dwuspadowym dachem. Przed front domu wysunięta została bryła garażu, nad którą znajduje się rozbudowana sypialnia.


E-214
www.e-domy.pl



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa / netto	160,9 / 228,9 m²
Powierzchnia zabudowy	160,5 m²
Kubatura	581,9 m ³
Wysokość domu	8,2 m
Kąt nachylenia dachu	37°
Powierzchnia dachu	240,0 m ²
Minimalne wymiary działki	20,6 x 24,0 m





Powierzchnia użytkowa **158,8 m²**


E-138
www.e-domy.pl

Dom z płaskim dachem, nawiązujący formą do architektury okresu międzywojennego. Zaprojektowany jako kilka prostych brył przekrytych płaskim dachem.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa / netto	158,8 / 191,2 m ²
Powierzchnia zabudowy	169,4 m ²
Kubatura	549,6 m ³
Wysokość domu	7,4 m
Kąt nachylenia dachu	1°
Powierzchnia dachu	100,0 m ²
Minimalne wymiary działki	22,7 x 23,4 m




PARTER 128 / 154,3 m²

WIATROŁAP	3,0 m ²
HOLL / KORYTARZ	4,0 m ²
WC + NATRYSK	2,4 m ²
POM. TECHNICZNE	3,0 m ²
POKÓJ DZIENNY	29,6 m ²
KUCHNIA	6,1 m ²
POKÓJ	7,4 m ²
GARAŻ	17,4 m ²



PODDASZE 55,1 / 74,9 m²

ŁAZIENKA	8,9 m ²
GARDEROBA	2,1 m ²
POKÓJ	10,3 m ²
POKÓJ	12,9 m ²
GARDEROBA	2,1 m ²
POKÓJ	12,9 m ²
GARDEROBA	2,1 m ²
KORYTARZ	3,8 m ²





E-102
www.e-domy.pl




Powierzchnia
użytkowa **143,7 m²**

Projekt domu o nowoczesnym charakterze, wyróżniający się brakiem okapów oraz subtelnym użyciem elementów z szarego klinkieru i drewna.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa / netto	143,7 / 198,7 m²
Powierzchnia zabudowy	148,1 m²
Kubatura	541,3 m ³
Wysokość domu	8,8 m
Kąt nachylenia dachu	40°
Powierzchnia dachu	140,0 m ²
Minimalne wymiary działki	21,3 x 21,1 m



PARTER 111,8 / 118,8 M²

WIATROŁAP	4,0 m²
GARAŻ	36,4 m²
POM. TECHNICZNE	5,4 m²
POKÓJ + JADALNIA	32,5 m²
ANEKS KUCHENNY	11,4 m²
KORYTARZ	3,2 m²
ŁAZIENKA + WC	2,9 m²
POKÓJ / GABINET	12,6 m²
POM. GOS.	3,2 m²
TARAS	13,0 m²



PODDASZE 66,6 / 82,8 M²

KORYTARZ	2,7 m²
SYPIALNIA	19,4 m²
GARDEROBA	4,9 m²
ŁAZIENKA + WC	6,9 m²
SYPIALNIA	15,3 m²
SYPIALNIA	17,4 m²



E-106
www.e-domy.pl




Powierzchnia
użytkowa **181,1 m²**

Popularny projekt rezydencji, wykończony eleganckimi materiałami kamieniem i drewnem. Atutem domu jest możliwość wyjścia na zadaszony duży taras.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa / netto	181,1 / 213,4 m ²
Powierzchnia zabudowy	168,1 m ²
Kubatura	628,3 m ³
Wysokość domu	8,9 m
Kąt nachylenia dachu	22°
Powierzchnia dachu	215,0 m ²
Minimalne wymiary działki	22,8 x 22,6 m



PARTER 98,6 / 91,2 M²

WIATROŁAP	3,2 m ²
HOLL / KORYTARZ	7,4 m ²
POM. GOS.	4,4 m ²
KUCHNIA	9,0 m ²
POKÓJ + JADALNIA	36,4 m ²
ŁAZIENKA	7,2 m ²
POKÓJ	12,4 m ²
POKÓJ	11,2 m ²



PODDASZE 40,1 / 79,4 M²

ANTRESOLA	28,0 m ²
POM. STRYCHOWE	12,1 m ²



Dopasowany 01
www.extradom.pl


Powierzchnia
użytkowa **68,23 m²**

Popularny projekt rezydencji, wykończony eleganckimi materiałami kamieniem i drewnem. Atutem domu jest możliwość wyjścia na zadaszony duży taras.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	68,23 m ²
Powierzchnia zabudowy	-
Kubatura	-
Wysokość domu	-
Kąt nachylenia dachu	-
Powierzchnia dachu	215,0 m ²
Minimalne wymiary działki	22,95 m



PARTER 98,7 / 90,8 M²

WIATROŁAP	4,2 m ²
ŁAZIENKA	4,8 m ²
HOL / KORYTARZ	8,7 m ²
POKÓJ + JADALNIA	26,2 m ²
ANEKS KUCHENNY	8,9 m ²
SPIŻARNIA	1,9 m ²
POKÓJ	9,8 m ²
GARDEROBA	5,0 m ²
ŁAZIENKA	5,9 m ²
POKÓJ	12,0 m ²
POM. GOS.	3,4 m ²



PODDASZE 40,0 / 59,7 M²

ANTRESOLA	16,1 m ²
POKÓJ	8,8 m ²
POKÓJ	10,6 m ²
ŁAZIENKA	4,5 m ²



Powierzchnia użytkowa **91,5 m²**




Z316
z500.pl

Dom parterowy z dachem dwuspadowym do 100 m² oraz możliwością adaptacji poddasza.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	91,5 / 97,0 m²
Powierzchnia zabudowy	131,4 m ²
Kubatura	271,41 m ³
Wysokość domu	7,21 m
Kąt nachylenia dachu	30°
Powierzchnia dachu	185,26 m ²
Minimalne wymiary działki	20,56 x 18,46 m



PARTER 79,4 / 76,3 m²

WIATROŁAP	3,9 m²
ŁAZIENKA	3,2 m²
HOL / KORYTARZ	5,6 m²
POKÓJ + JADALNIA	24,0 m²
ANEKS KUCHENNY	7,1 m²
SPIŻARNIA	2,1 m²
POKÓJ	8,9 m²
POKÓJ	8,2 m²
POKÓJ	11,2 m²
POM. GOS.	2,8 m²




Powierzchnia użytkowa **92,15 m²**

Ekonomiczny projekt domu parterowego, z praktycznym podcieniem nad wejściem oraz atrakcyjnym zadaszeniem tarasu.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	92,15 m²
Powierzchnia zabudowy	129,94 m²
Kubatura	662,58 m ³
Wysokość domu	6,44 m
Kąt nachylenia dachu	-
Powierzchnia dachu	201,3 m ²
Minimalne wymiary działki	21,5 x 18,0 m



PARTER 86,2 / 82,8 M²

WIATROŁAP	3,4 m²
POM. GOS.	3,1 m²
HOL / KORYTARZ	10,6 m²
SALON + JADALNIA	25,2 m²
ANEKS KUCHENNY	6,5 m²
SPIŻARNIA	1,7 m²
POKÓJ	14,2 m²
ŁAZIENKA	5,4 m²
POKÓJ	8,3 m²
WC / NATRYSK	4,4 m²



Powierzchnia użytkowa **124,96 m²**


Dom przy Rubinowej 6
galeriadomow.pl

Projekt domu parterowego z dwuspadowym dachem, który dzięki prostej konstrukcji wybudujemy niskim kosztem i bez najmniejszych komplikacji.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	124.96 m²
Powierzchnia zabudowy	222.34 m²
Kubatura	743.70 m ³
Wysokość domu	7.20 m
Kąt nachylenia dachu	25°
Powierzchnia dachu	307.11 m ²
Minimalne wymiary działki	22.15 x 23.65 m



PARTER 93,7 / 90,1 M²

WIATROŁAP	3,2 m²
HOLL / KORYTARZ	7,1 m²
ŁAZIENKA	5,8 m²
SPIŻARNIA	2,8 m²
POKÓJ DZIENNY	23,1 m²
KUCHNIA	9,5 m²
POKÓJ	8,7 m²
POKÓJ	11,8 m²
GARAŻ	18,1 m²



Słowicze N
kbprojekt.pl


Powierzchnia użytkowa **110,61 m²**

Nowoczesny projekt parterowego domu jednorodzinnego, który ujmuje swoją ciekawą architekturą.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	110.61 m²
Powierzchnia zabudowy	153.63 m²
Kubatura	683.40 m ³
Wysokość domu	6,38 m
Kąt nachylenia dachu	30°
Powierzchnia dachu	181,13 m ²
Minimalne wymiary działki	19.29 m



PARTER 114,8 / 111,3 M²

WIATROŁAP	3,8 m²
HOLL	4,1 m²
POM. GOS.	2,8 m²
KORYTARZ	5,2 m²
POKÓJ DZIENNY	31,8 m²
KUCHNIA	11,2 m²
GARDEROBA	2,2 m²
ŁAZIENKA	10,2 m²
SYPIALNIA	13,1 m²
SYPIALNIA	13,8 m²
SYPIALNIA	13,1 m²
GARAŻ	23,7 m²



Dom w papawach
www.archon.pl




Powierzchnia użytkowa **110,57 m²**

Wyjątkowy dom, zaprojektowany w stylu nowoczesnej stodoły, zwraca uwagę prostą, a jednocześnie oryginalną formą bryły.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	110,57 m ²
Powierzchnia zabudowy	105,98 m ²
Kubatura	655,04 m ³
Wysokość domu	8,47 m
Kąt nachylenia dachu	-
Powierzchnia dachu	166,1 m ²
Minimalne wymiary działki	16,1 x 21,2 m



PARTER 60,6 / 55,1 m²

WIATROŁAP	2,0 m ²
ŁAZIENKA	3,4 m ²
HOL / KORYTARZ	7,5 m ²
POKÓJ + JADALNIA	19,9 m ²
ANEKS KUCHENNY	7,0 m ²
GARDEROBA	3,4 m ²
POKÓJ	11,9 m ²



PODDASZE 30,3 / 23 m²

KORYTARZ	4,9 m ²
POKÓJ	7,9 m ²
POKÓJ	7,9 m ²
ŁAZIENKA	2,3 m ²

PIWNICA 82,8 / 84,6 m²

KORYTARZ	5,6 m ²
WC+NATRYSK	4,8 m ²
SALKATRENINGOWA	72,4 m ²



Z451
z500.pl



Powierzchnia
użytkowa **51,2 m²**

Prosty, mały dom o powierzchni ok 50m2 z dachem 2-spadowym, 2 pokojami i salonem.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	51,2 m²
Powierzchnia zabudowy	72,2 m²
Kubatura	135,13 m ³
Wysokość domu	5,46 m
Kąt nachylenia dachu	25°
Powierzchnia dachu	69,72 m ²
Minimalne wymiary działki	15,96 x 15,16 m



PARTER 70,2 / 62,4 M²

HOLL / KORYTARZ	6,5 m²
POM. GOS.	4,79 m²
TOALETA	1,68 m²
SPIŻARNIA	2,34 m²
ŁAZIENKA	2,64 m²
GARDEROBA	1,68 m²
POKÓJ	12,05 m²
SALON	22,62 m²
KUCHNIA + JADALNIA	7,68 m²



Z389
z500.pl



Powierzchnia
użytkowa **47,6 m²**

Dom o powierzchni 47m2 z dachem 2-spadowym i jedną sypialnią.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	47,6 m²
Powierzchnia zabudowy	66,1 m²
Kubatura	176,94 m ³
Wysokość domu	5,5 m
Kąt nachylenia dachu	35°
Powierzchnia dachu	102,76 m ²
Minimalne wymiary działki	13,86 x 16,56 m



PARTER 90,12 M²

WIATROŁAP	5,05 m²
KOMUNIKACJA	6,31 m²
POM. GOS.	3,77 m²
POKÓJ	11,16 m²
GARDEROBA	7,21 m²
POKÓJ	11,64 m²
WC	2,02 m²
ŁAZIENKA	5,05 m²
KUCHNIA + JADALNIA	37,91 m²



Z454 Real Green
z500.pl



Powierzchnia użytkowa **82,6 m²**

Przytulny nieduży dom z dachem dwuspadowym. Posiada 3 pokoje, przestronny salon połączony z kuchnią oraz łazienkę w której zmieści się wanna.



POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	82,6 m ²
Powierzchnia zabudowy	100 m ²
Kubatura	214,9 m ³
Wysokość domu	5,99 m
Kąt nachylenia dachu	30°
Powierzchnia dachu	148,2 m ²
Minimalne wymiary działki	18,14 x 16,24 m








Powierzchnia użytkowa **72,1 m²**

Łatwy i prosty w budowie dom z dachem dwuspadowym, także na małą działkę.



POWIERZCHNIA I WYMIARY


Powierzchnia użytkowa / netto	72,1 / 90,2 m²
Powierzchnia zabudowy	64,2 m²
Kubatura	208,4 m ³
Wysokość domu	7,23 m
Kąt nachylenia dachu	40°
Powierzchnia dachu	110,45 m ²
Minimalne wymiary działki	16,96 x 15,16 m



PARTER 62,75 M²	
WIATROŁAP	2,69 m²
KOMUNIKACJA	2,62 m²
SALON	24,53 m²
KUCHNIA	11,6 m²
ŁAZIENKA	3,77 m²
POKÓJ	11,31 m²
POM. GOS.	4,78 m²
SPIŻARNIA	1,45 m²

PODDASZE 31,29 M²

KORYTARZ	2,77 m²
ŁAZIENKA	3,43 m²
GARDEROBA	2,88 m²
POKÓJ	11,81 m²
POKÓJ	10,41 m²
POKÓJ	10,67 m²





Dom w lipiennikach
www.archon.pl

Powierzchnia użytkowa **95,32 m²**

Projekt małej parterówki bez garażu, który wyróżnia się racjonalnym zagospodarowaniem dostępnej powierzchni.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa	95,32 m²
Powierzchnia zabudowy	132,07 m²
Kubatura	688,41 m ³
Wysokość domu	6,59 m
Kąt nachylenia dachu	-
Powierzchnia dachu	192,05 m ²
Minimalne wymiary działki	22,0 x 17,4 m



PARTER 78,5 / 75,1 m²

WIATROŁAP	2,4 m²
GARDEROBA	5,7 m²
HOL / KORYTARZ	7,2 m²
SALON + JADALNIA	20,8 m²
ANEKS KUCHENNY	8,5 m²
SPIŻARNIA	2,1 m²
POKÓJ	10,2 m²
POKÓJ	13,1 m²
ŁAZIENKA + WC	5,1 m²






Powierzchnia użytkowa **81,8 m²**

Współczesny, parterowy dom z dachem kopertowym, zadaszonym tarasem oraz wejściem.




POWIERZCHNIA I WYMIARY

Powierzchnia użytkowa / netto	81,8 / 85,3 m ²
Powierzchnia zabudowy	107,7 m ²
Kubatura	238,7 m ³
Wysokość domu	6,19 m
Kąt nachylenia dachu	25°
Powierzchnia dachu	176 m ²
Minimalne wymiary działki	19,36 x 18,76 m



PARTER 79,69 M²

POM. GOS.	3,50 m ²
SPIŻARNIA	2,12 m ²
KUCHNIA	9,02 m ²
POKÓJ DZIENNY	19,97 m ²
POKÓJ	8,66 m ²
POKÓJ	10,10 m ²
ŁAZIENKA	4,50 m ²
POKÓJ	9,10 m ²
WC	1,2 m ²
GARDEROBA	1,87 m ²
KOMUNIKACJA	9,65 m ²





DOM Z KERAMZYTU[®]
D.S. DARIUSZ SYWAK

MASZ PYTANIE? ZADZWOŃ!
+48 888 651 398

Jeżeli jesteście Państwo w sytuacji planowania inwestycji jaką jest **budowa własnego domu**, zapraszamy do kontaktu z nami w celu, choćby samego porównania ofert dostępnych na rynku.

CHOJNÓW

Dariusz Sywak
WŁAŚCICIEL
kom. +48 888 651 398

Danuta Marcinişzyn
SPECJALISTA
DS. FINANSOWANIA
WSPÓŁZARZĄDZANIE FIRMĄ
tel. +48 788 318 564

Jennifer Samson
SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI KLIENTA
WSPÓŁZARZĄDZANIE FIRMĄ
tel. +48 696 165 153

Kinga Niemczyn
SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI
KLIENTA
tel. +48 531 888 302

D.S. Dariusz Sywak
ul. Dąbrowskiego 32A, 59-225 Chojnów
info@domzkeramzytu.pl

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 16.00 | Sobota: 10.00 - 13.00

WROCŁAW

D.S. Dom z Keramzytu
54-072 Wrocław Leśnica,
ul. Dolnobrzeska 77
wroclaw@domzkeramzytu.pl

Dariusz Sywak
WŁAŚCICIEL
kom. +48 888 651 398

Anna Kuśmierz
SPECJALISTA
DS. OBSŁUGI KLIENTA
kom. +48 533 650 355
kom. +48 888 651 398

Godziny otwarcia biura:
Poniedziałek - Piątek: 9.00 - 16.00 | Sobota: 10.00 - 13.00